

野草観察

仲間の花 勢揃い—1

この10年間ほどで600種余りの野草に出会いました。それらの一部を科別に紹介します。写真は、全体の草姿を基本として、花などをアップしたものを補足しました。また、よく見かける野草については、見分けるヒントなども付記したいと考えています。

先ずは、アオイ科(No.1～12)とアカネ科(No.13～18)の花です。

基本データとして、科名・属名、花期、花径、草丈、原産地（在来種については省略）を記載しました。

細部については、末尾を参照してください。

1. ウサギアオイ

アオイ科ゼニアオイ属、花期：6～9月、花径：6～8mm、草丈：20～50cm、原産地：ヨーロッパ(帰化植物)

2. ハイアオイ

アオイ科ゼニアオイ属、花期：4～7月、花径：8mm、草丈：30～60cm、原産地：ヨーロッパ(帰化植物)



3. ベニアオイ

アオイ科ゼニアオイ属、夏期：6～8月、花径：2.5cm、草丈：0.6～1m、原産地：ヨーロッパ(帰化植物)

4. ウスベニアオイ

アオイ科ゼニアオイ属、花期：5～8月、花径：3.5cm、草丈：0.6～1m、原産地：ヨーロッパ(帰化植物)



5. キクノハアオイ

アオイ科キクノハアオイ属、花期：6～9月、花径：1 cm、草丈：30～70 cm、原産地：北アメリカ～熱帯アメリカ(帰化植物)

6. ニシキアオイ

アオイ科ヤノネアオイ属、花期：6～10月、花径：2 cm、草丈：0.5～1m、原産地：メキシコ(帰化植物)



7. アメリカキンゴジカ

アオイ科キンゴジカ属、花期：8～10月、花径：1.2 cm、草丈：0.6～1.5m、原産地：熱帯アメリカ(帰化植物)

8. キンゴジカ

アオイ科キンゴジカ属、花期：7～10月、花径：1.5 cm、草丈：50～80 cm、原産地：東南アジア(帰化植物)



9. イチビ

アオイ科イチビ属、花期：6～9 月、花径：1.5～2 cm、草丈：1.5～2m、原産地：インド(帰化植物)

10. カラスノマゴ

アオイ科カラスノマゴ属、花期：8～9 月、花径：2 cm、草丈：30～90 cm



11. ギンセンカ

アオイ科フヨウ属、花期：7～9 月、花径：3 cm、草丈：30～60 cm、原産地：地中海沿岸(帰化植物)

12. ヤノネボンテンカ

アオイ科ヤノネボンテンカ属、花期：5～12 月、花径：4～6 cm、草丈：50～70 cm、原産地：南アメリカ(帰化植物)



13. オオフタバムグラ

アカネ科オオフタバムグラ属、花期：7～8月、花径：5 mm、草丈：10～50 cm、原産地：北アメリカ(帰化植物)

14. メリケンムグラ

アカネ科オオフタバムグラ属、花期：6～10月、花径：1 cm、草丈：20～30 cm、原産地：北アメリカ(帰化植物)



15. ハナヤエムグラ

アカネ科ハナヤエムグラ属、花期：5～9月、花径：5 mm、草丈：30～60 cm、原産地：ヨーロッパ(帰化植物)

16. ヤエムグラ

アカネ科ヤエムグラ属、花期：4～8月、花径：2 mm、草丈：60～90 cm



17. アカミノアカネ

アカネ科アカネ属、花期：8～10 月、花径：3～4 mm、草丈：つる性、原産地：東シベリア～中国北部(帰化植物)

18. ヘクソカズラ

アカネ科ヘクソカズラ属、花期：8～9 月、花径：1 cm、草丈：つる性



基本データに関する補足事項

科名、属名：2009 年公表の DNA 解析による植物分類体系 APG 第 3 版に準拠しました。

花期：花が咲いているおおよその期間です。

花径：花のおおよその直径（一部については長さ）です。

草丈：花又は果実がなる時期のおおよその高さ等です。

原産地：本来生育していると思われる場所です。在来種については記述を省略しました。

なお、帰化植物とは、人が意識的・無意識的にかかわらず行った活動によって、他国から我が国に持ち込まれて野生状態で生育し、世代を重ねている植物をいいます。

※ 花期や花径、草丈は、各種図鑑等を参考にしましたが、生育環境等により異なります。